



www.animalhome.com.mx

Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl

Entropión en perros | Enfermedad de parpados

Iker Asteinza Castro, MVZ M.en C. Dipl.

Hospital Veterinario Animal Home

www.animalhome.com.mx

animal.home.mx@gmail.com

(55) 5648-4618 · (55) 5678-4620

El entropión es la inversión de los bordes del párpado en dirección hacia el interior del ojo, que provoca el roce de las pestañas con la córnea, provocando a mediano y largo plazos úlceras corneales y hasta la pérdida de la vista.

Predisposición

El entropión es un problema oftalmológico muy frecuente en perros sobre todo de ciertas razas como shar pei, chow chow, rottweiler, bulldog inglés, mastín napolitano, dogo de Burdeos, entre otras.

Estas razas, por tener piel laxa y con mucha grasa subcutánea (debajo de la piel), es frecuente que los párpados sean muy flexibles y fácilmente se enrollen provocando la fricción de las pestañas y pelo en cada parpadeo, con lo que se va debilitando la córnea, que es la estructura transparente de la parte central del ojo.

Signos

Los perros que padecen de este problema inicialmente presentan lagrimeo constante (epífora), parpadeo muy frecuente y, en caso de más dolor, pueden dejar el ojo completamente cerrado. Para comprender lo doloroso que resulta para los perros, sólo hay que imaginarse lo punzante que es tener una pestaña en el ojo, que además esta rozando cada parpadeo y no es una, son muchas al mismo tiempo.

Además, ya ulcerada la córnea, el dolor constante, con pérdida de visión y si la perforación sigue progresando puede provocar la pérdida del ojo.

Diagnóstico

El motivo de consulta inicial generalmente es la presencia de lagrimeo constante, o el ojo cerrado.

Hospital Veterinario Animal Home
Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.
Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20



www.animalhome.com.mx

Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl

El diagnóstico lo hace el médico veterinario después de una revisión oftalmológica, que debe incluir de forma rutinaria una tinción del ojo para saber si el paciente ya cursa con una úlcera corneal.

Tratamiento

El tratamiento del entropión depende de la gravedad de éste. Por ejemplo en cachorros de dos meses con entropión, a veces se logra evitar la cirugía con puntos de sutura, que aunque requieren una pequeña anestesia general, es un procedimiento rápido y puede llegar a evitarle una cirugía mayor al cachorro. En ocasiones estos puntos deben de ponerse una o dos veces más conforme se desarrolla el perro.

La cirugía de entropión es una cirugía sencilla, que de preferencia debe realizarse en perros completamente desarrollados, es decir adultos, sin embargo, en cachorros con entropión severo a veces es inevitable hacer la corrección.

El procedimiento consiste en hacer uno o varios cortes alrededor de los párpados para quitar el exceso de piel y evitar que se enrolle. El procedimiento debe hacerse con médicos con experiencia, ya que de hacerse mal puede provocar ectropión, es decir, el fenómeno inverso. En muchas ocasiones no basta una sola cirugía, ya que por tratarse de perros con mucha grasa subcutánea y con piel laxa, a veces es necesario hacer una segunda o tercera corrección, dependiendo de cada perro y de la pericia del médico veterinario.

En caso de presentarse una ulceración de córnea, ésta debe ser tratada de inmediato, pero reincidirá una y otra vez si no se quita el entropión.

Prevención

El entropión tiene un porcentaje de propensión a heredarse, es recomendable evitar la reproducción de ejemplares con este problema, pero a veces resulta imposible hacer esto en razas como el shar pei que presenta un alto porcentaje de perros afectados.

Los 10 Tipps de entropión en perros

1. El entropión es la inversión de los bordes del párpado en dirección hacia el interior del ojo.
2. Las razas predisponentes a padecer este problema son: shar pei, chow chow, rottweiler, bulldog inglés, mastín napolitano, dogo de Burdeos, entre otras.
3. El primer signo de entropión es la presentación de epifora (lagrimeo abundante), inflamación y cierre del ojo.

Hospital Veterinario Animal Home
Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.
Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20



www.animalhome.com.mx

Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl

4. En perros con entropión crónico puede complicarse con úlceras en la córnea y hasta la pérdida de la visión.
5. El diagnóstico de entropión lo hace el médico veterinario después de una revisión oftalmológica.
6. El tratamiento en cachorros es a base de puntos de sutura.
7. La cirugía de entropión debe realizarse en adultos, a menos de que tenga una presentación muy grave en cachorros.
8. En algunos casos después de la cirugía inicial, se requieren uno o más retoques posteriores.
9. Los ejemplares que padecen esta enfermedad de preferencia no deben ser reproducidos.
10. Consulte a su veterinario.

Todos los artículos TIPPS los puede encontrar y descargar de forma gratuita en www.animalhome.com.mx, además podrá proponer temas de su interés para revistas posteriores.

Hospital Veterinario Animal Home
Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.
Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20