



[www.animalhome.com.mx](http://www.animalhome.com.mx)

Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl

## Gestación y parto en perras

Iker Asteinza Castro, MVZ M.en C. Dipl.  
Hospital Veterinario Animal Home  
[www.animalhome.com.mx](http://www.animalhome.com.mx)  
[animal.home.mx@gmail.com](mailto:animal.home.mx@gmail.com)

### La gestación en las perras

El tiempo de gestación o embarazo de las perras es muy corto, entre 58 y 68 días, es decir, en promedio dos meses a partir de la última monta, en caso de que se realice la citología vaginal es más certero predecir el día de parto y nos facilita tener todo listo.

Algunos de los cuidados durante la gestación son: evitar estrés, alimentación especial para hembras gestantes o bien alimento para cachorro a partir del día 20 de embarazo. Se puede realizar ultrasonido para saber si la perra tiene cachorros, desde el día 20 de gestación, y la valoración de lo productos y hasta grabar su video, a partir del día 30.

Un cuidado que siempre se debe tener, es realizar un estudio radiográfico a partir del día 45 de gestación para saber el número exacto de cachorros que tiene la hembra, esto facilita la espera de los cachorros, se pueden prevenir accidentes, se determina si pueden pasar a través de la pelvis de la perra y así evitar algunos contratiempos al momento del parto, por supuesto no tienen ningún efecto indeseado en los cachorros ni la madre.

A diferencia de lo que se dice en las calles, la gestación no beneficia la salud de la perra, es decir, no se evita la formación de tumores de glándula mamaria (al contrario se predispone), ni cura las enfermedades de vías urinarias y mucho menos es necesaria para alimentar la espiritualidad de la perra, ni evitamos depresiones por no ser madre; la perra afortunadamente no padece de este tipo de situaciones como se trata de hacer ver por algunas personas.

### El parto en perras

Cuando nos encontramos en los días del posible parto, se debe tener en observación a la perra, ya que puede tomarnos por sorpresa, en la mayoría de los casos se identifica el día que parirá ya que la conducta de la perra cambia: no come, escoge un lugar como nido, rasca desesperadamente, se

**Hospital Veterinario Animal Home**  
**Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.**  
**Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20**



[www.animalhome.com.mx](http://www.animalhome.com.mx)

Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl

le ofrece salir a pasear y se niega y se nota muy gustosa de que la acaricien y consientan. Por lo general se menciona que a partir de esta conducta el parto se presenta en las siguientes 24 horas.

La fase dos del parto es cuando se presentan contracciones del abdomen de la perra muy evidentes, esto ya indica que la expulsión del cachorro está por presentarse, en caso de no arrojar a un cachorro en los siguientes 20 minutos representa un indicio decisivo para considerar llamar al veterinario y posiblemente introducirla a una cesárea.

Una vez expulsado al primer cachorro, el tiempo que pasa entre cada uno varía en entre 20 minutos y 2 horas, y regresamos al punto anterior en el cual, si vemos contracciones del abdomen debemos esperar otro cachorro en no más de 20 minutos. Si sabemos por los rayos X que tiene varios productos y no tenemos a otro cachorro en 2 horas, debemos buscar apoyo del veterinario.

#### **Ayudando a la madre**

Los cachorros nacen envueltos en una bolsa que debe ser rota, en la naturaleza este trabajo lo hace la misma perra, pero si no lo hace nosotros podemos auxiliarla, rompiendo la bolsa y con una perilla de hule retirar los líquidos de la boca del cachorro, como se hace a los bebés humanos; con toallas secar al cachorro hasta que llore y respire normal, con un hilo anudar el cordón umbilical, cortarlo y desinfectarlo con un poco de yodo.

#### **Lactación de cachorros**

Una vez listos se deben acercar a la madre para que tomen la primera leche llamada calostro, que proveerá a los cachorros durante las primeras 24 horas de anticuerpos y defensas de la madre contra enfermedades como parvovirus, moquillo, etc.

Durante este periodo la perra prácticamente no tiene actividad fuera de su camada, se debe alimentar con croquetas especiales para lactancia o bien alimento de cachorro hasta terminar la lactancia.

Tendremos oportunidad en otra ocasión de comentar el desarrollo de un cachorro a partir de su nacimiento.

#### **Comentarios**

A pesar de ser una experiencia importante el tener cachorros en casa, el propietario que piensa en cruzar a su perra debe estar seguro de que:

- A. Vale la pena cruzar a su perra.

**Hospital Veterinario Animal Home**  
**Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.**  
**Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20**



[www.animalhome.com.mx](http://www.animalhome.com.mx)

**Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl**

- B. No beneficiará la gestación a la perra.
- C. Entiende y asume los riesgos que pueden existir para la madre.
- D. Tiene los recursos para pagar una cesárea y hospitalización en caso de ser necesario.
- E. Tiene tiempo para atender a los cachorros.
- F. En caso de que la madre por alguna razón no pueda amamantar a los cachorros, tendrá que hacerlo cada tres horas, 24 horas del día durante por lo menos tres semanas.
- G. Tiene asegurado el paradero de los cachorros por nacer.
- H. Tiene es espacio necesario para mantener a los cachorros durante por lo menos dos meses, antes de entregarlos a los nuevos propietarios.
- I. Tiene los recursos para alimentar, cortar la cola y/u orejas (si es el caso), desparasitar y vacunar a los cachorros hasta entregarlos a su nueva casa.
- J. Tiene los recursos para atender una enfermedad de los cachorros si fuese necesario.

Si responde que no a cualquiera de estos puntos, no intente cruzar a su perra.

**Hospital Veterinario Animal Home**  
**Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.**  
**Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20**