



www.animalhome.com.mx

Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl

Parvovirus canino | Parvo en perros

Iker Asteinza Castro, MVZ M.en C. Dipl.

Hospital Veterinario Animal Home

www.animalhome.com.mx

animal.home.mx@gmail.com

(55) 5648-4618 · (55) 5678-4620

El parvovirus canino es una enfermedad provocada por un virus que afecta principalmente el sistema digestivo de los perros, provocando diarrea sanguinolenta, vómitos y deshidratación, en ocasiones con resultados fatales.

Los perros infectados presentan sinología cinco días después de haber sido expuestos al virus, el contagio se da por vía fecal-bucal.

Esta enfermedad se puede presentar en cualquier edad, pero principalmente se ven afectados cachorros de seis meses o menos.

Los signos más frecuentes son diarrea líquida generalmente hemorrágica (con sangre), vómitos, pérdida del apetito, depresión y deshidratación rápida y progresiva. La muerte por lo general esta asociada a la deshidratación.

El diagnóstico se hace por medio de la historia clínica, el examen físico y pruebas de laboratorio, que consisten en un hemograma (biometría hemática) y pruebas de diagnóstico específico de parvovirus a través de heces; si bien estos estudios son muy confiables cuando indican positivo, puede haber falsos negativos, es decir, que la prueba marque negativa porque en ese momento el perro no estaba arrojando el virus por heces a pesar de estar infectado con parvo.

Los pacientes con este padecimiento deben ser hospitalizados desde el inicio del problema, el tratamiento consiste en la hidratación metódica, antibióticos, y control de signos como vómitos, dolor, etcétera.

Actualmente se utilizan medicamentos que aumentan específicamente las defensas (neutrófilos) con buenos resultados en cachorros, a pesar del precio, está comprobado que es la mejor opción

Hospital Veterinario Animal Home

Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.

Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20



www.animalhome.com.mx

Iker Asteinza, MVZ M en C Dipl

para los pacientes diagnosticados con parvovirus si se quiere darles una oportunidad real de sobrevivir.

La desinfección de los lugares donde estuvo un paciente enfermo es crucial para evitar contagios, existen en el mercado varios tipos de desinfectantes específicos, pero se puede utilizar cloro al 1:32 con buenos resultados.

La vacunación es muy importante para la prevención, los cachorros no se deben exponer a parques y jardines comunes o a otros perros si no han recibido al menos dos aplicaciones de vacunas contra la enfermedad, separadas de al menos dos semanas cada una y dejando pasar 10 días posteriores a la última aplicación.

Los perros vacunados también pueden ser afectados por el virus, pero en una forma mucho más benévola y a veces de forma subclínica (sin signos).

La vacunación contra parvovirus debe realizarse cada año para evitarle problemas a sus mascotas.

Los 10 Tipps de Parvovirus canino

1. El parvovirus es una enfermedad viral.
2. Lo eliminan los perros afectados a través de las heces y estas son la fuente de contagio.
3. Los signos se presentan 5 días después de haber entrado en contacto el perro con el virus.
4. Los signos más frecuentes son: diarrea sanguinolenta, vómito, depresión, deshidratación y pérdida de apetito.
5. Los cachorros con esta enfermedad deben ser hospitalizados de inmediato.
6. Si se quiere meter otro cachorro después de un perro enfermo con parvovirus, debe ser desinfectado el lugar, platos, juguetes con desinfectantes específicos o con cloro, de preferencia dejar pasar un mes.
7. El uso de medicamentos para estimular las defensas es muy importante del tratamiento, además de los antibióticos, hidratación, etc.
8. Los cachorros deben ser vacunados al menos en dos ocasiones antes de ser expuestos a sitios comunes como parques y jardines.
9. Los perros adultos deben ser vacunados anualmente contra parvovirus.
10. Visite a su veterinario para aclarar sus dudas.

Todos los artículos TIPPS los puede encontrar y descargar de forma gratuita en www.animalhome.com.mx

Hospital Veterinario Animal Home
Calz. De las Brujas 98. Col . Nueva Oriental Coapa.
Tlalpan. México D.F. Tels. 5678-4618 y 20